

🕒 当前作业

📁 历史作业

- » [第七章 数据库设计\(二\)综合应用](#)
- » [第六章 关系数据理论](#)
- » [第十章 数据库恢复技术](#)
- » [第七章 数据库设计](#)
- » [第六章 关系数据理论\(二\)综合应用](#)
- » [第五章 数据库完整性](#)
- » [第四章 数据库安全性](#)
- » [第三章 关系数据库标准语言SQL](#)
- » [实验三 多表查询](#)
- » [实验四 数据更新与视图](#)
- » [实验一 创建表](#)
- » [实验二 单表查询](#)
- » [第二章 关系数据库](#)
- » [第一章 绪论](#)

第三章 关系数据库标准语言SQL 作业时间： 2022-04-25 19:21:00 至 2022-05-05 22:00:00

总分: 96.00

✎ 选择题

1. 首次提交时间:2022-05-02 21:20:29 最后一次提交时间:2022-05-05 17:12:25 得分：1.50

对于如下关系：学生Student(S#, Sname)，课程Course(C#, Cname, T#)，选课SC(S#, C#, Score)，其中S#为学号，Sname为学生姓名，C#为课号，Cname为课程名，T#为教师编号，Score为成绩。有一SQL语句

SELECT Sname FROM Student WHERE S# NOT IN (SELECT S# FROM SC, Course WHERE T# = '03' and SC.C# = C.C#); ,

关于其查询结果，下列说法正确的是C 【正确答案: C】。

- A.学过03号教师讲授过的某一门课的学生的姓名
- B.学过03号教师讲授过的所有门课的学生的姓名
- C.没学过03号教师讲授过的任一门课的学生的姓名
- D.没学全03号教师讲授过的所有门课的学生的姓名

2. 首次提交时间:2022-05-02 21:11:21 最后一次提交时间:2022-05-02 21:11:48 得分：1.50

【单选题】
SELECT语句执行结果是C 【正确答案: C】。

- A 数据项
- B 元组
- C 临时表
- D 数据库

3. 首次提交时间:2022-05-02 21:20:33 最后一次提交时间:2022-05-02 21:20:33 得分：1.50

【单选题】
在SQL语句中，对输出结果排序的语句是B 【正确答案: B】。

- A GROUP BY
- B ORDER BY
- C WHERE
- D HAVING

4. 首次提交时间:2022-05-02 21:20:50 最后一次提交时间:2022-05-02 21:20:50 得分：1.50

【单选题】
在SELECT语句中，需对分组情况满足的条件进行判断时，应使用D 【正确答案: D】。

- A WHERE
- B GROUP BY
- C ORDER BY
- D HAVING

5. 首次提交时间:2022-05-02 21:23:07 最后一次提交时间:2022-05-05 17:16:38 得分：1.50

【单选题】
在SELECT语句中，使用MAX(列名)时，该“列名”应该D 【正确答案: D】。

- A 必须是数值型
- B 必须是字符型
- C 必须是数值型或字符型
- D 不限制数据类型

6.	首次提交时间:2022-05-02 21:23:15 最后一次提交时间:2022-05-02 21:23:15	得分：1.50
<div>【单选题】</div> <div>在SELECT语句中，使用GROUP BY 学号时，学号必须C_____【正确</div> <div>答案: C】。</div> <div>A 在WHERE中出现</div> <div>B 在FROM中出现</div> <div>C 在SELECT中出现</div> <div>D 在HAVING中出现</div>		
7.	首次提交时间:2022-05-02 21:23:34 最后一次提交时间:2022-05-02 21:23:34	得分：1.50
<div>【单选题】</div> <div>当FROM子句中出现多个基本表或视图时，系统将执行D_____【正确</div> <div>答案: D】操作。</div> <div>A 并</div> <div>B 等值连接</div> <div>C 自然连接</div> <div>D 笛卡尔积</div>		
8.	首次提交时间:2022-05-02 21:23:39 最后一次提交时间:2022-05-02 21:23:39	得分：1.50
<div>【单选题】</div> <div>使用CREATE TABLE语句建立的是B_____【正确答案: B】。</div> <div>A 数据库</div> <div>B 表</div> <div>C 视图</div> <div>D 索引</div>		
9.	首次提交时间:2022-05-02 21:23:42 最后一次提交时间:2022-05-02 21:23:42	得分：1.50
<div>【单选题】</div> <div>下列SQL语句中，修改表结构的是A_____【正确答案: A】。</div> <div>A ALTER</div> <div>B CREATE</div> <div>C UPDATE</div> <div>D INSERT</div>		
10.	首次提交时间:2022-05-02 21:23:48 最后一次提交时间:2022-05-02 21:23:48	得分：1.50
<div>【单选题】</div> <div>在SQL中使用UPDATE语句对表中数据进行修改时，应使用的子句是</div> <div>D_____【正确答案: D】。</div> <div>A WHERE</div> <div>B FROM</div> <div>C VALUES</div> <div>D SET</div>		
11.	首次提交时间:2022-05-02 21:23:51 最后一次提交时间:2022-05-02 21:23:51	得分：1.50
<div>【单选题】</div> <div>在SQL中，谓词“EXISTS”的含义是B_____【正确答案: B】。</div> <div>A 全称量词</div> <div>B 存在量词</div> <div>C 自然连接</div> <div>D 等值连接</div>		

12. 首次提交时间:2022-05-02 21:24:08 最后一次提交时间:2022-05-02 21:24:08 得分： 1.50

【单选题】
在SQL中，与“NOT IN”等价的操作符是 D 【正确答案: D】。
A =SOME
B <>SOME
C =ALL
D <>ALL

13. 首次提交时间:2022-05-02 21:27:25 最后一次提交时间:2022-05-02 21:27:25 得分： 1.50

【单选题】
视图建立后，在数据字典中存放的是 C 【正确答案: C】。
A 查询语句
B 组成视图的表的内容
C 视图的定义
D 产生视图的表的定义

14. 首次提交时间:2022-05-02 21:30:13 最后一次提交时间:2022-05-02 21:30:13 得分： 1.50

【单选题】
以下定义的 4 个视图中，能够进行更新操作的是 C 【正确答案: C】。
A.CREATE VIEW S_G(学号,姓名,课程名,分数)
AS SELECT S.学号,姓名,课程名,分数
FROM student S,score SC,course C
WHERE S.学号=SC. 学号 AND SC. 课程号=C. 课程号
B .CREATE VIEW S_AVG(学号,平均分)
AS SELECT 学号,AVG(分数)
FROM score
WHERE 分数 IS NOT NULL
GROUP BY 学号
C.CREATE VIEW S_MALE(学号,姓名)
AS SELECT 学号,姓名
FROM student
WHERE 班号='09031'
D. CREATE VIEW S_FEMALE(姓名,出生日期)
AS SELECT 姓名,出生日期
FROM student
WHERE 性别='女'

15. 首次提交时间:2022-05-02 21:31:38 最后一次提交时间:2022-05-02 21:31:38 得分： 1.50

【单选题】
学生表S、课程表C和学生选课表SC，它们的结构如下：S(S#, SN, SEX, AGE, DEPT) C
(C#, CN) SC(S#, C#, GRADE)
其中，S#为学号，SN为姓名，SEX为性别，AGE为年龄，DEPT为系别，C#为课程号，C
N为课程名，GRADE为成绩。

检索所有比'王华'年龄大的学生姓名、年龄和性别。正确的SELECT语句是
A 【正确答案: A】。
A.SELECT SN,AGE,SEX
FROM S
WHERE AGE>(SELECT AGE FROM S
WHERE SN='王华')
B.SELECT SN,AGE,SEX
FROM S
WHERE SN='王华'
C.SELECT SN,AGE,SEX
FROM S
WHERE AGE>(SELECT AGE
WHERE SN='王华')
D.SELECT SN,AGE,SEX
FROM S
WHERE AGE > 王华.AGE

16.	首次提交时间:2022-05-02 21:32:42 最后一次提交时间:2022-05-02 21:32:46	得分：1.50
<div>【单选题】 在SQL的SELECT语句中，与选择运算对应的命令动词是C_____【正 确答案: C】。 A SELECT B FROM C WHERE D ORDER BY</div>		
17.	首次提交时间:2022-05-02 21:32:55 最后一次提交时间:2022-05-02 21:32:55	得分：1.50
<div>【单选题】 在SQL的查询语句中，对应关系代数中“投影”运算的语句是C_____【 正确答案: C】。 A WHERE B FROM C SELECT D HAVING</div>		
18.	首次提交时间:2022-05-02 21:33:27 最后一次提交时间:2022-05-02 21:33:27	得分：1.50
<div>【单选题】 在SQL中，用户可以直接操作的是C_____【正确答案: C】。 A 基本表 B 视图 C 基本表和视图 D 以上都不对</div>		
19.	首次提交时间:2022-05-02 21:41:59 最后一次提交时间:2022-05-05 17:42:34	得分：1.50
<div>关于数据库的索引，如下那个选项是正确的D_____【正确答案: D 】。 A.针对某些字段建立索引，能够有效的减少相关数据库表的磁盘空间占用 B.针对某些字段建立索引，能够有效的提升相关字段的读与写的效率 C.常见数据库管理系统，通常使用hash表来存储索引 D.数据库索引的存在，可能导致相关字段删除的效率降</div>		
20.	首次提交时间:2022-05-02 22:06:48 最后一次提交时间:2022-05-02 22:06:48	得分：0.00
<div>A表字段a 类型int中有100条记录，值分别为1至100。如下语句 SELECT a FROM A WHER E a BETWEEN 1 AND 50 OR (a IN (25,70,95) AND a BETWEEN 25 AND 75)， 则如下 B_____【正确答案: A】个值在这个sql语句返回的结果集中。 A.30 B.51 C.75 D.95</div>		
21.	首次提交时间:2022-05-02 22:07:24 最后一次提交时间:2022-05-02 22:07:24	得分：1.50
<div>订单表（ 订单号，雇员代号，地区代号，订购日期 ）中订单号为主键，要删除订单中前 三年以前的信息， SQL为D_____【正确答案: D】。 A.delete from 订单表 where 订购日期<getdate()+3 B.delete from 订单表 where 订购日期<DATEADD(yy,3,getdate()) C.delete from 订单表 where 订购日期<getdate()-3 D.delete from 订单表 where 订购日期<DATEADD(yy,-3,getdate())</div>		

22.	首次提交时间:2022-05-02 22:09:06 最后一次提交时间:2022-05-02 22:09:06	得分：1.50
<div>对所有的视图都可以进行下面哪一个操作 <u>B</u> 【正确答案: B】。</div> <div>A.插入 B.选择 C.更新 D.删除</div>		
23.	首次提交时间:2022-05-02 22:13:49 最后一次提交时间:2022-05-02 22:13:49	得分：1.50
<div>与语句SELECT * FROM book b WHERE b.book_num NOT BETWEEN 200 AND 300;等价的有 <u>D</u> 【正确答案: D】。</div> <div>A.SELECT * FROM book b WHERE b.book_num < 200 OR b.book_num >= 300SELECT * FROM book b WHERE b.book_num < 200 OR b.book_num >= 300 B.SELECT * FROM book b WHERE b.book_num <= 200 OR b.book_num > 300 C.SELECT * FROM book b WHERE b.book_num <= 200 OR b.book_num >= 300 D.SELECT * FROM book b WHERE b.book_num < 200 OR b.book_num > 300</div>		
24.	首次提交时间:2022-05-02 22:14:26 最后一次提交时间:2022-05-02 22:14:26	得分：1.50
<div>不属于SQL语句的是 <u>B</u> 【正确答案: B】。</div> <div>A.SELECT B.CANCEL C.UPDATE D.ALTER</div>		
25.	首次提交时间:2022-05-02 22:14:36 最后一次提交时间:2022-05-02 22:14:36	得分：1.50
<div>在 SQL 语言中，DELETE 语句的作用是 <u>D</u> 【正确答案: D】。</div> <div>A.删除基本表 B.删除视图 C.删除基本表和视图 D.删除基本表和视图的元组</div>		
26.	首次提交时间:2022-05-02 22:15:08 最后一次提交时间:2022-05-02 22:15:08	得分：1.50
<div>为了使索引键的值在基本表中唯一， 在建立索引的语句中应使用保留字 <u>A</u> 【正确答案: A】。</div> <div>A.UNIQUE B.COUNT C.DISTINCT D.UNION</div>		
27.	首次提交时间:2022-05-02 22:21:00 最后一次提交时间:2022-05-02 22:21:00	得分：1.50
<div>设有一个关系： DEPT （ DNO ， DNAME ）， 如果要找出倒数第三个字母为 W ， 并且至少包含 4 个字母的 DNAME ， 则查询条件子句应写成 WHERE DNAME LIKE <u>B</u> 【正确答案: B】。</div> <div>A.'_ _ W _ %' B.' _ % W _ _ ' C.' _ W _ _ ' D.' _ W _ %'</div>		
28.	首次提交时间:2022-05-04 14:38:57 最后一次提交时间:2022-05-04 14:38:57	得分：1.50
<div>关于SQL 查询命令以下说法不正确的是 <u>D</u> 【正确答案: D】。</div> <div>A.SELECT-FROM-WHERE查询块可以实现选择、投影、连接等关系运算 B.UPDATE 命令可以更改数据表记录的数据 C.INSERT 命令可以向数据表插入记录 D.DELETE 命令可以删除数据表中的字段</div>		

29.	首次提交时间:2022-05-04 14:39:03 最后一次提交时间:2022-05-04 14:39:03	得分： 1.50
<div>【单选题】 SQL语言是B_____【正确答案: B】的语言，易学习。 A 过程化 B 非过程化 C 格式化 D 导航式</div>		
30.	首次提交时间:2022-05-04 14:40:02 最后一次提交时间:2022-05-04 14:40:02	得分： 1.50
<div>【单选题】关系模式在SQL中对应blankSpace。 B_____【正确答案: B】 A 外模式 B 基本表 C 视图 D 存储文件</div>		
31.	首次提交时间:2022-05-04 14:47:05 最后一次提交时间:2022-05-04 14:47:05	得分： 1.50
<div>【单选题】 关系模式在子模式中对应 C_____【正确答案: C】。 A 外模式 B 基本表 C 视图 D 存储文件</div>		
32.	首次提交时间:2022-05-04 14:48:11 最后一次提交时间:2022-05-04 14:48:11	得分： 1.50
<div>【单选题】 SQL语言具有 B_____【正确答案: B】的功能。 A 关系规范化，数据操纵，数据控制 B 数据定义，数据操纵，数据控制 C 数据定义，关系规范化，数据控制 D 数据定义，关系规范化，数据操纵</div>		
33.	首次提交时间:2022-05-04 14:52:32 最后一次提交时间:2022-05-04 14:52:32	得分： 1.50
<div>【单选题】 学生表S、课程表C和学生选课表SC，它们的结构如下：S(S#，SN，SEX，AGE，DEPT) C(C#，CN) SC(S#，C#，GRADE) 其中，S#为学号，SN为姓名，SEX为性别，AGE为年龄，DEPT为系别，C#为课程号，CN为课程名，GRADE为成绩。 检索选修课程'C2'的学生中成绩最高的学生的学号。正确的SELECT语句是 D_____【正确答案: D】。 A.SELECT S# FROM SC WHERE C#='C2' AND GRADE >= (SELECT GRADE FROM SC WHERE C#='C2') B.SELECT S# FROM SC WHERE C#='C2' AND GRADE IN (SELECT GRADE FROM SC WHERE C#='C2') C.SELECT S# FROM SC WHERE C#='C2' AND GRADE NOT IN (SELECT GRADE FROM SC WHERE C#='C2') D.SELECT S# FROM SC WHERE C#='C2' AND GRADE >= ALL(SELECT GRADE FROM SC WHERE C#='C2')</div>		

<https://qfnu.eduxiji.net/assignment/index.jsp?courseID=6&assignID=257>

39.

首次提交时间:2022-05-04 14:57:50 最后一次提交时间:2022-05-04 14:57:50

得分：1.50

【单选题】

学生表S、课程表C和学生选课表SC，它们的结构如下：S(S#, SN, SEX, AGE, DEPT) C(C#, CN) SC(S#, C#, GRADE)

其中，S#为学号，SN为姓名，SEX为性别，AGE为年龄，DEPT为系别，C#为课程号，CN为课程名，GRADE为成绩。

检索选修 4 门以上课程的学生总成绩（不统计不及格的课程），并要求按总成绩的降序排列出来。正确的SELECT语句是 B 【正确答案: B】。

A.SELECT S#,SUM(GRADE)
FROM SC
WHERE GRADE>=60
GROUP BY S#
ORDER BY 2 DESC
HAVING COUNT(*)>=4

B.SELECT S#,SUM(GRADE)
FROM SC
WHERE GRADE>=60
GROUP BY S#
HAVING COUNT(*)>=4
ORDER BY 2 DESC

C.SELECT S#,SUM(GRADE)
FROM SC
WHERE GRADE>=60
HAVING COUNT(*)>=4
GROUP BY S#
ORDER BY 2 DESC

D.SELECT S#,SUM(GRADE)
FROM SC
WHERE GRADE>=60
ORDER BY 2 DESC
GROUP BY S#
HAVING COUNT(*)>=4

40.

首次提交时间:2022-05-04 14:59:27 最后一次提交时间:2022-05-04 14:59:27

得分：1.50

【单选题】

假定学生关系是S(S#,姓名,SEX,AGE)，课程关系是C(C#,课程名,TEACHER)，学生选课关系是SC(S#,C#,GRADE)。要查找修'COMPUTER'课程的女'学生姓名，将涉及到关系 D 【正确答案: D】。

A S

B SC, C

C S, SC

D S, C, SC

41.

首次提交时间:2022-05-04 14:59:59 最后一次提交时间:2022-05-04 14:59:59

得分：1.50

【单选题】

若用如下的SQL语句创建一个表student：

CREATE TABLE student
(NO CHAR(4) NOT NULL,
NAME CHAR(8) NOT NULL,
SEX CHAR(2),
AGE INT)

可以插入到student表中的是 B 【正确答案: B】。

A ('1031', '曾华', 男, 23)

B ('1031', '曾华', NULL, NULL)

C (NULL, '曾华', '男', 23)

D ('1031', NULL, '男', 23)

42.

首次提交时间:2022-05-04 15:00:49 最后一次提交时间:2022-05-04 15:00:49

得分：1.50

【单选题】

为数据表创建索引的目的是 A _____ 【正确答案: A】。

A 提高查询的检索性能

B 创建唯一索引

C 创建主键

D 归类

43.

首次提交时间:2022-05-04 15:00:59 最后一次提交时间:2022-05-04 15:00:59

得分：1.50

【单选题】

可以在创建表时用 C _____ 【正确答案: C】来创建唯一性索引。

A 设置非空约束

B CREATE TABLE

C 设置主键约束

D 以上都可以

44.

首次提交时间:2022-05-04 15:01:17 最后一次提交时间:2022-05-05 18:03:48

得分：0.00

【单选题】

可以用 A _____ 【正确答案: B】来创建唯一性索引。

A 设置唯一约束

B CREATE INDEX

C CREATE VIEW

D 以上都可以

45.

首次提交时间:2022-05-04 15:02:56 最后一次提交时间:2022-05-04 15:02:56

得分：1.50

【单选题】

在数据库中有如图所示的两个表，若职工表的主码是职工号，部门表的主码是部门号，SQL操作 B _____ 【正确答案: B】不能执行。

职工表				部门表		
职工号	职工名	部门号	工资	部门号	部门名	主任
001	李红	01	580	01	人事处	高平
005	刘军	01	670	02	财务处	蒋华
025	王芳	03	720	03	教务处	许红
038	张强	02	650	04	学生处	杜琼

- A 从职工表中删除行（'025', '王芳', '03', 720)
- B 将行（'005', '乔兴', '04', 750) 插入到职工表中
- C 将职工号为'001'的工资改为 700
- D 将职工号为'038'的部门号改为'03'

46.

首次提交时间:2022-05-04 15:03:30 最后一次提交时间:2022-05-04 15:03:30

得分：1.50

【单选题】

SQL语言具有两种使用方式，分别称为交互式SQL和 C _____ 【正确答案: C】。

A 提示式SQL

B 多用户SQL

C 嵌入式SQL

D 解释式SQL

47.	首次提交时间:2022-05-04 15:12:13 最后一次提交时间:2022-05-04 15:15:39	得分：1.50
<div>【单选题】</div> <div>以下关于聚集索引和非聚集索引说法正确的是 B 【正确答案: B】。</div> <div>A 每个表只能建立一个非聚集索引</div> <div>B 每个表只能建立一个聚集索引</div> <div>C 一个表上不能同时建立聚集和非聚集索引</div> <div>D 以上都不对</div>		
48.	首次提交时间:2022-05-04 15:03:36 最后一次提交时间:2022-05-04 15:03:36	得分：1.50
<div>【单选题】</div> <div>数据库中建立索引的目的是为了 B 【正确答案: B】</div> <div>A 加快建表速度</div> <div>B 加快存取速度</div> <div>C 提高安全性</div> <div>D 节省存储空间</div>		
<div>✎ 填空题</div>		
1.	首次提交时间:2022-05-04 15:19:22 最后一次提交时间:2022-05-04 15:19:39	得分：6.00
<div>SQL语言具有__数据查询__ 【 正确答案: 数据定义 或 数据查询 或 数据操纵】、__数据操纵__ 【 正确答案: 数据定义 或 数据查询 或 数据操纵】、__数据定义__ 【 正确答案: 数据定义 或 数据查询 或 数据操纵】和数据控制的功能。</div>		
2.	首次提交时间:2022-05-04 15:21:34 最后一次提交时间:2022-05-04 15:21:34	得分：2.00
<div>SQL语言中用来消除重复的关键词是__DISTINCT__ 【 正确答案: DISTINCT】。</div>		
3.	首次提交时间:2022-05-04 15:22:15 最后一次提交时间:2022-05-04 15:22:15	得分：2.00
<div>若一个视图是从单个基本表导出的，并且只是去掉了基本表的某些行和某些列，但是保留了主码，这类视图称为__行列子集视图__ 【 正确答案: 行列子集视图】。</div>		
4.	首次提交时间:2022-05-04 15:22:38 最后一次提交时间:2022-05-04 15:22:55	得分：4.00
<div>SQL语言的数据定义功能包括__模式定义__ 【 正确答案: 模式定义 或 索引定义】、表定义、视图定义和__索引定义__ 【 正确答案: 模式定义 或 索引定义】等。</div>		
<div>✎ 判断题</div>		
1.	首次提交时间:2022-05-04 15:22:56 最后一次提交时间:2022-05-04 15:22:56	得分：1.00
<div>在SQL语句中表达某个属性X为空，可以使用WHERE X=NULL。</div> <div>【正确答案：错误】</div> <div><input type="radio"/>正确 <input checked="" type="radio"/>错误</div>		
2.	首次提交时间:2022-05-04 15:23:04 最后一次提交时间:2022-05-04 15:23:04	得分：1.00
<div>SELECT子句中的目标列可以是表中的属性列，也可以是表达式。</div> <div>【正确答案：正确】</div> <div><input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</div>		
3.	首次提交时间:2022-05-04 15:24:57 最后一次提交时间:2022-05-04 15:24:57	得分：1.00
<div>使用ANY或ALL谓词时必须与比较运算符同时使用。</div> <div>【正确答案：正确】</div> <div><input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</div>		

4.	首次提交时间:2022-05-04 15:26:49 最后一次提交时间:2022-05-04 15:26:49	得分：1.00
<p>SQL语言中，逻辑运算符AND和OR的优先级是一样的。</p> <p>【正确答案： 错误】 <input type="radio"/>正确 <input checked="" type="radio"/>错误</p>		
5.	首次提交时间:2022-05-04 15:26:50 最后一次提交时间:2022-05-04 15:26:50	得分：1.00
<p>视图不仅可以从单个基本表导出，还可以从多个基本表导出。</p> <p>【正确答案： 正确】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</p>		
6.	首次提交时间:2022-05-04 15:28:16 最后一次提交时间:2022-05-04 15:30:06	得分：1.00
<p>不是所有的视图都可以进行更新，但视图都可以进行插入。</p> <p>【正确答案： 错误】 <input type="radio"/>正确 <input checked="" type="radio"/>错误</p>		
7.	首次提交时间:2022-05-04 15:30:13 最后一次提交时间:2022-05-04 15:30:13	得分：1.00
<p>可以用UNION将两个查询结果合并为一个查询结果。</p> <p>【正确答案： 正确】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</p>		
8.	首次提交时间:2022-05-04 15:32:24 最后一次提交时间:2022-05-04 15:32:24	得分：1.00
<p>EXISTS的含义与存在量词相同。</p> <p>【正确答案： 正确】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</p>		
9.	首次提交时间:2022-05-04 15:32:27 最后一次提交时间:2022-05-04 15:32:27	得分：1.00
<p>在使用子查询时，必须使用括号把子查询括起来，以便区分外查询和子查询。</p> <p>【正确答案： 正确】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</p>		
10.	首次提交时间:2022-05-04 15:30:57 最后一次提交时间:2022-05-04 15:30:57	得分：0.00
<p>在SQL中，ALTER TABLE语句中MODIFY用于修改字段的类型和长度等，ADD用于添加新的字段。</p> <p>【正确答案： 错误】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</p>		
11.	首次提交时间:2022-05-04 15:37:50 最后一次提交时间:2022-05-04 15:37:50	得分：1.00
<p>可以将查询结果送入一个新表中。</p> <p>【正确答案： 正确】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</p>		
12.	首次提交时间:2022-05-04 15:35:02 最后一次提交时间:2022-05-04 15:35:02	得分：1.00
<p>当使用SELECT进行查询时，结果可以是字段值，也可以是统计值。</p> <p>【正确答案： 正确】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</p>		
13.	首次提交时间:2022-05-04 15:35:03 最后一次提交时间:2022-05-04 15:35:03	得分：1.00
<p>在SQL语句中，ORDER BY表示对输出结果要进行排序。</p> <p>【正确答案： 正确】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</p>		

14.

首次提交时间:2022-05-04 15:31:14 最后一次提交时间:2022-05-04 15:31:14

得分：1.00

在默认情况下，ORDER BY按升序进行排序，即默认使用的是DESC关键字。

【正确答案： 错误】
☐正确 ☒错误

曲阜师范大学 网络空间安全学院

QuFu Normal University , School of Cyber Science and Technology