

① 当前作业

📁 历史作业

- » [第七章 数据库设计\(二\)综合应用](#)
- » [第六章 关系数据理论](#)
- » [第十章 数据库恢复技术](#)
- » [第七章 数据库设计](#)
- » [第六章 关系数据理论\(二\)综合应用](#)
- » [第五章 数据库完整性](#)
- » [第四章 数据库安全性](#)
- » [第三章 关系数据库标准语言SQL](#)
- » [实验三 多表查询](#)
- » [实验四 数据更新与视图](#)
- » [实验一 创建表](#)
- » [实验二 单表查询](#)
- » [第二章 关系数据库](#)
- » [第一章 绪论](#)

第一章 绪论 作业时间： 2022-02-21 15:18:00 至 2022-03-06 22:00:00

总分: 96.50

✎ 选择题

1.

首次提交时间:2022-02-28 18:18:08 最后一次提交时间:2022-02-28 18:18:08

得分：1.00

在数据管理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。在这几个阶段中，数据独立性最高的是 A **【正确答案: A】**

阶段。

A 数据库系统
B 文件系统
C 人工管理
D 数据项管理

2.

首次提交时间:2022-02-28 18:18:41 最后一次提交时间:2022-02-28 18:18:41

得分：1.00

数据库的三级模式之间存在的映象关系正确的是 B **【正确答案: B】**。

A 外模式/内模式
B 外模式/模式
C 外模式/外模式
D 模式/模式

3.

首次提交时间:2022-02-28 18:18:48 最后一次提交时间:2022-02-28 18:18:48

得分：1.50

在数据库的体系结构中，数据库存储结构的改变会引起内模式的改变。为使数据库的模式保持不变，从而不必修改应用程序，必须改变模式与内模式之间的映象。这样，应使数据库具有 C **【正确答案: C】**。

A 数据独立性
B 逻辑独立性
C 物理独立性
D 操作独立性

4.

首次提交时间:2022-02-28 18:19:57 最后一次提交时间:2022-02-28 18:19:57

得分：1.50

数据库三级模式中，真正存在的是 D **【正确答案: D】**。

A 外模式
B 子模式
C 模式
D 内模式

5.

首次提交时间:2022-02-28 18:18:59 最后一次提交时间:2022-02-28 18:18:59

得分：1.00

模式和内模式 A **【正确答案: A】**。

A 只能有一个
B 最多只能有一个
C 至少两个
D 可以有多个

6.

首次提交时间:2022-02-28 18:20:10 最后一次提交时间:2022-02-28 18:20:10

得分：1.50

数据库三级结构从内到外的三个层次为 B **【正确答案: B】**。

A 外模式、模式、内模式
B 内模式、模式、外模式
C 模式、外模式、内模式
D 内模式、外模式、模式

7.	首次提交时间:2022-02-28 18:46:55 最后一次提交时间:2022-02-28 18:46:59	得分：1.50
<div>在数据库中，数据的物理独立性是指 <u>C</u> 【正确答案: C】。</div> <div>A 数据库与数据库管理系统的相互独立</div> <div>B 用户程序与DBMS的相互独立</div> <div>C 用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中的数据相互独立</div> <div>D 应用程序与数据库中数据的逻辑结构相互独立</div>		
8.	首次提交时间:2022-02-28 18:48:13 最后一次提交时间:2022-02-28 18:48:13	得分：1.50
<div>数据库系统的数据独立性是指 <u>B</u> 【正确答案: B】。</div> <div>A 不会因为数据的变化而影响应用程序</div> <div>B 不会因为系统数据存储结构与数据逻辑结构的变化而影响应用程序</div> <div>C 不会因为存取策略的变化而影响存储结构</div> <div>D 不会因为某些存储结构的变化而影响其他的存储结构</div>		
9.	首次提交时间:2022-02-28 18:50:53 最后一次提交时间:2022-03-06 19:24:35	得分：1.50
<div>为了保证数据库的数据独立性，需要修改的是 <u>C</u> 【正确答案: C】。</div> <div>A 模式与外模式</div> <div>B 模式与内模式</div> <div>C 三级模式之间的两层映象</div> <div>D 三层模式</div>		
10.	首次提交时间:2022-02-28 18:54:31 最后一次提交时间:2022-02-28 18:54:31	得分：1.50
<div>为了保证数据库的逻辑数据独立性，需要修改的是 <u>A</u> 【正确答案: A】。</div> <div>A 模式与外模式之间的映象</div> <div>B 模式与内模式之间的映象</div> <div>C 模式</div> <div>D 三级模式</div>		
11.	首次提交时间:2022-02-28 18:55:02 最后一次提交时间:2022-02-28 18:55:02	得分：1.50
<div>层次模型、网状模型和关系模型的划分原则是 <u>D</u> 【正确答案: D】。</div> <div>A 记录长度</div> <div>B 文件的大小</div> <div>C 联系的复杂程度</div> <div>D 数据之间的联系</div>		
12.	首次提交时间:2022-02-28 18:55:32 最后一次提交时间:2022-02-28 18:55:32	得分：1.50
<div>数据库的网状模型应满足的条件是 <u>A</u> 【正确答案: A】。</div> <div>A 允许一个以上的结点无父结点，也允许一个结点有多个父结点</div> <div>B 必须有两个以上的结点</div> <div>C 有且仅有一个结点无父结点，其余结点都只有一个父结点</div> <div>D 每个结点有且仅有一个父结点</div>		
13.	首次提交时间:2022-02-28 18:55:39 最后一次提交时间:2022-02-28 18:55:39	得分：1.50
<div>数据模型用来表示实体间的联系，但不同的数据库管理系统支持不同的数据模型。在常用的数据模型中，不包括 <u>B</u> 【正确答案: B】。</div> <div>A 网状模型</div> <div>B 链状模型</div> <div>C 层次模型</div> <div>D 关系模型</div>		

14.	首次提交时间:2022-02-28 18:56:09 最后一次提交时间:2022-02-28 18:56:09	得分：1.50
<div>对于上层的一个记录，有多个下层记录与之对应，对于下层的一个记录，只有一个上层记录与之对应，这是 D 【正确答案: D】 数据库。</div> <div>A 关系型 B 集中型 C 网状型 D 层次型</div>		
15.	首次提交时间:2022-02-28 18:56:16 最后一次提交时间:2022-02-28 18:56:16	得分：1.50
<div>对于上层的一个记录，有多个下层记录与之对应，对于下层的一个记录，也有多个上层记录与之对应，这是 C 【正确答案: C】 数据库。</div> <div>A 关系型 B 集中型 C 网状型 D 层次型</div>		
16.	首次提交时间:2022-02-28 18:56:19 最后一次提交时间:2022-02-28 18:56:19	得分：1.50
<div>不预先定义固定的数据结构，而是以“表”结构来表达数据之间的相互关系，这是 A 【正确答案: A】 数据库。</div> <div>A 关系型 B 集中型 C 网状型 D 层次型</div>		
17.	首次提交时间:2022-02-28 18:58:06 最后一次提交时间:2022-02-28 18:58:06	得分：1.50
<div>通过指针链接来表示和实现实体之间联系的模型是 D 【正确答案: D】。</div> <div>A 关系模型 B 层次模型 C 网状模型 D 层次和网状模型</div>		
18.	首次提交时间:2022-02-28 18:56:37 最后一次提交时间:2022-02-28 18:56:37	得分：1.50
<div>层次模型不能直接表示 C 【正确答案: C】。</div> <div>A 1:1 联系 B 1:n联系 C m:n联系 D 1:1 和1:n联系</div>		
19.	首次提交时间:2022-02-28 18:58:26 最后一次提交时间:2022-02-28 18:58:26	得分：1.00
<div>子模式是 B 【正确答案: B】。</div> <div>A 模式的副本 B 模式的逻辑子集 C 多个模式的集合 D 以上三者</div>		
20.	首次提交时间:2022-02-28 18:58:43 最后一次提交时间:2022-02-28 18:58:43	得分：1.50
<div>用户或应用程序看到的那部分局部逻辑结构和特征的描述是 C 【正确答案: C】 模式。</div> <div>A 模式 B 物理模式 C 子模式 D 内模式</div>		

21.	首次提交时间:2022-02-28 18:58:50 最后一次提交时间:2022-02-28 18:58:50	得分：1.00
<div>一般的，一个数据库系统的外模式 <u>D</u> 【正确答案: D】 。</div> <div>A 只能有一个</div> <div>B 最多只能有一个</div> <div>C 至少两个</div> <div>D 可以有多个</div>		
22.	首次提交时间:2022-02-28 19:00:58 最后一次提交时间:2022-02-28 19:00:58	得分：1.50
<div>数据管理方法主要有 <u>D</u> 【正确答案: D】 。</div> <div>A 批处理和文件系统</div> <div>B 文件系统和分布式系统</div> <div>C 分布式系统和批处理</div> <div>D 数据库系统和文件系统</div>		
23.	首次提交时间:2022-02-28 19:01:50 最后一次提交时间:2022-02-28 19:01:50	得分：1.50
<div>数据库系统与文件系统的主要区别是 <u>B</u> 【正确答案: B】 。</div> <div>A 数据库系统复杂，而文件系统简单</div> <div>B 文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题，而数据库系统可以解决</div> <div>C 文件系统只能管理程序文件，而数据库系统能够管理各种类型的文件</div> <div>D 文件系统管理的数据量较少，而数据库系统可以管理庞大的数据量</div>		
24.	首次提交时间:2022-02-28 18:59:36 最后一次提交时间:2022-02-28 18:59:36	得分：1.00
<div>数据库的基本特点是 <u>B</u> 【正确答案: B】 。</div> <div>A 数据可以共享；数据独立性；数据冗余大，易移植；统一管理和控制</div> <div>B 数据可以共享；数据独立性；数据冗余小，易扩充；统一管理和控制</div> <div>C 数据可以共享；数据互换性；数据冗余小，易扩充；统一管理和控制</div> <div>D 数据非结构化；数据独立性；数据冗余小，易扩充；统一管理和控制</div>		
25.	首次提交时间:2022-02-28 19:02:00 最后一次提交时间:2022-02-28 19:02:00	得分：1.50
<div>在数据库中，下列说法 <u>A</u> 【正确答案: A】 是不正确的。</div> <div>A 数据库避免了一切数据的重复</div> <div>B 若系统是完全可以控制的，则系统可确保更新时的一致性</div> <div>C 数据库中的数据可以共享</div> <div>D 数据库减少了数据冗余</div>		
26.	首次提交时间:2022-02-28 19:06:10 最后一次提交时间:2022-02-28 19:06:10	得分：1.50
<div>数据库的特点之一是数据的共享，严格地讲，这里的数据共享是指 <u>D</u> 【正确答案: D】 。</div> <div>A 同一个应用中的多个程序共享一个数据集合</div> <div>B 多个用户、同一种语言共享数据</div> <div>C 多个用户共享一个数据文件</div> <div>D 多种应用、多种语言、多个用户相互覆盖地使用数据集合</div>		
27.	首次提交时间:2022-02-28 19:06:21 最后一次提交时间:2022-02-28 19:06:21	得分：1.50
<div>是存储在计算机内结构化的数据的集合 <u>B</u> 【正确答案: B】 。</div> <div>A 数据库系统</div> <div>B 数据库</div> <div>C 数据库管理系统</div> <div>D 数据结构</div>		

28.	首次提交时间:2022-02-28 19:08:09 最后一次提交时间:2022-02-28 19:08:09	得分：1.50
<div>在数据库中存储的是 C 【正确答案: C】。</div> <div>A 数据</div> <div>B 数据模型</div> <div>C 数据及数据之间的联系</div> <div>D 信息</div>		
29.	首次提交时间:2022-02-28 19:09:10 最后一次提交时间:2022-02-28 19:09:10	得分：1.50
<div>数据模型是 D 【正确答案: D】。</div> <div>A 文件的集合</div> <div>B 记录的集合</div> <div>C 数据的集合</div> <div>D 记录及其联系的集合</div>		
30.	首次提交时间:2022-02-28 19:07:34 最后一次提交时间:2022-02-28 19:07:34	得分：1.00
<div>数据模型的三要素是 D 【正确答案: D】。</div> <div>A 外模式、模式和内模式</div> <div>B 关系模型、层次模型、网状模型</div> <div>C 实体、属性和联系</div> <div>D 数据结构、数据操作和完整性约束</div>		
31.	首次提交时间:2022-02-28 19:09:38 最后一次提交时间:2022-02-28 19:09:38	得分：1.00
<div>数据库的概念模型独立于 A 【正确答案: A】。</div> <div>A 具体的机器和DBMS</div> <div>B E-R图</div> <div>C 信息世界</div> <div>D 现实世界</div>		
32.	首次提交时间:2022-02-28 19:11:33 最后一次提交时间:2022-02-28 19:11:33	得分：1.50
<div>属于信息世界的模型，实际上是现实世界到机器世界的一个中间层次</div> <div>B 【正确答案: B】。</div> <div>A 数据模型</div> <div>B 概念模型</div> <div>C E-R图</div> <div>D 关系模型</div>		
33.	首次提交时间:2022-02-28 19:11:53 最后一次提交时间:2022-02-28 19:11:53	得分：1.50
<div>概念模型是现实世界的第一层抽象，这一类模型中最著名的模型是</div> <div>D 【正确答案: D】。</div> <div>A 层次模型</div> <div>B 关系模型</div> <div>C 网状模型</div> <div>D 实体-关系模型</div>		
34.	首次提交时间:2022-02-28 19:12:06 最后一次提交时间:2022-02-28 19:12:06	得分：1.50
<div>已知在某公司有多个部门，每个部门又有多名职工，而每位职工只能属于一个部门，则职工与部门两个记录型之间是 D 【正确答案: D】。</div> <div>A 一对一</div> <div>B 一对多</div> <div>C 多对多</div> <div>D 多对一</div>		

35.	首次提交时间:2022-02-28 19:13:12 最后一次提交时间:2022-02-28 19:13:12	得分：1.50
<div>区分不同实体的依据是 B 【正确答案: B】。</div> <div>A 名称</div> <div>B 属性</div> <div>C 对象</div> <div>D 概念</div>		
36.	首次提交时间:2022-02-28 19:12:47 最后一次提交时间:2022-02-28 19:12:47	得分：1.50
<div>下述关于数据库的正确叙述是 B 【正确答案: B】。</div> <div>A 数据库中只存在数据项之间的联系</div> <div>B 数据库的数据项之间和记录之间都存在联系</div> <div>C 数据库的数据项之间无联系，记录之间存在联系</div> <div>D 数据库的数据项之间和记录之间都不存在联系</div>		
37.	首次提交时间:2022-02-28 19:13:08 最后一次提交时间:2022-02-28 19:13:08	得分：0.00
<div>数据库的三级体系结构即子模式、模式与内模式是对 B 【正确答案: C】的三个抽象级别。</div> <div>A 信息世界</div> <div>B 数据库系统</div> <div>C 数据</div> <div>D 数据库管理系统</div>		
38.	首次提交时间:2022-02-28 19:02:58 最后一次提交时间:2022-02-28 19:02:58	得分：1.50
<div>在数据库的三级模式结构中，描述数据库中全体数据的全局逻辑结构和特性的是 D 【正确答案: D】。</div> <div>A 外模式</div> <div>B 内模式</div> <div>C 存储模式</div> <div>D 模式</div>		
39.	首次提交时间:2022-02-28 19:13:52 最后一次提交时间:2022-02-28 19:13:52	得分：1.50
<div>关系数据模型 D 【正确答案: D】。</div> <div>A 只能表示实体间的1:1 联系</div> <div>B 只能表示实体间的1:n联系</div> <div>C 只能表示实体间的m:n联系</div> <div>D 可以表示实体间的上述三种联系</div>		
40.	首次提交时间:2022-02-28 19:15:00 最后一次提交时间:2022-02-28 19:15:21	得分：0.00
<div>在数据库技术中，面向对象数据模型是一种 B 【正确答案: A】。</div> <div>A 概念模型</div> <div>B 结构模型</div> <div>C 物理模型</div> <div>D 形象模型</div>		
41.	首次提交时间:2022-02-28 19:03:23 最后一次提交时间:2022-02-28 19:03:23	得分：1.00
<div>存储在计算机外部存储介质上的结构化的数据集合，其英文名称是 C 【正确答案: C】。</div> <div>A Data Dictionary （简写DD）</div> <div>B Data Base System （简写DBS）</div> <div>C Data Base （简写DB）</div> <div>D Data Base Management System （简写DBMS）</div>		

42.	首次提交时间:2022-02-28 17:50:04 最后一次提交时间:2022-02-28 19:18:14	得分：0.00
<div>【单选题】 在数据库管理技术发展过程中，需要应用程序管理数据库的是 B 【正确答案: D】。</div> <div>A. 数据库系统阶段</div> <div>B. 人工管理阶段和文件系统阶段</div> <div>C. 文件系统阶段和数据库系统阶段</div> <div>D. 人工管理阶段</div>		
43.	首次提交时间:2022-02-28 17:40:10 最后一次提交时间:2022-02-28 17:40:10	得分：1.50
<div>【单选题】 数据库系统的核心和基础是 D 【正确答案： D】。</div> <div>A. 逻辑模型</div> <div>B. 概念模型</div> <div>C. 物理模型</div> <div>D.数据模型</div>		
44.	首次提交时间:2022-02-28 17:40:37 最后一次提交时间:2022-02-28 17:40:37	得分：1.50
<div>【单选题】 关于网状数据库，以下说法正确的是 B 【正确答案: B】。</div> <div>A. 只有一个结点可以无双亲</div> <div>B. 一个结点可以有多于一个的双亲</div> <div>C. 两个结点之间只有一种联系</div> <div>D.每个结点有且仅有一个双亲</div>		
45.	首次提交时间:2022-02-28 17:40:43 最后一次提交时间:2022-02-28 17:40:43	得分：1.00
<div>【单选题】 DBMS是一类系统软件，它是建立在下列哪种系统之上的？ B 【正确答案: B】</div> <div>A. 应用系统</div> <div>B. 操作系统</div> <div>C. 编译系统</div> <div>D.硬件系统</div>		
46.	首次提交时间:2022-02-28 17:41:44 最后一次提交时间:2022-02-28 17:41:44	得分：1.50
<div>【单选题】 长期存储在计算机内，有组织的、可共享的大量数据的集合是 B 【正确答案: B】。</div> <div>A.数据</div> <div>B.数据库</div> <div>C.数据库管理系统</div> <div>D.数据库系统</div>		

47.	首次提交时间:2022-02-28 17:47:46 最后一次提交时间:2022-02-28 17:47:46	得分：1.50
<div>【单选题】</div> <div>下列说法中，正确的是 C 【正确答案: C】。</div> <div>A. 数据库的概念模型与具体的DBMS有关</div> <div>B. 三级模式中描述全体数据的逻辑结构和特征的是外模式</div> <div>C. 从逻辑模型到物理模型的转换一般是由DBMS完成的</div> <div>D.数据库管理员负责设计和编写应用系统的程序模块</div>		
48.	首次提交时间:2022-02-28 17:42:44 最后一次提交时间:2022-02-28 17:42:44	得分：1.50
<div>【单选题】</div> <div>数据管理技术经历了若干个阶段，其中人工管理阶段和文件系统阶段相比文件系统的一个显著优势是 A 【正确答案: A】</div> <div>A.数据可以长期保存</div> <div>B.数据共享性很强</div> <div>C.数据独立性很好</div> <div>D..数据整体结构化</div>		
49.	首次提交时间:2022-02-28 17:48:29 最后一次提交时间:2022-02-28 17:48:29	得分：1.00
<div>【单选题】</div> <div>实现将现实世界抽象为信息信息世界的是 D 【正确答案: D】</div> <div>A. 物理模型</div> <div>B. 关系模型</div> <div>C. 逻辑模型</div> <div>D.概念模型</div>		
50.	首次提交时间:2022-02-28 17:49:28 最后一次提交时间:2022-02-28 17:49:28	得分：1.50
<div>【单选题】</div> <div>IBM公司的IMS数据库管理系统采用的数据模型是 A 【正确答案: A】。</div> <div>A. 层次模型</div> <div>B. 网状模型</div> <div>C. 关系模型</div> <div>D. 面向对象模型</div>		
51.	首次提交时间:2022-02-28 18:57:04 最后一次提交时间:2022-02-28 18:57:04	得分：1.00
<div>数据库（DB）、数据库系统（DBS）和数据库管理系统（DBMS）三者之间的关系是 A 【正确答案: A】。</div> <div>A DBS包括DB和DBMS</div> <div>B DBMS包括DB和DBS</div> <div>C DB包括DBS和DBMS</div> <div>D DBS就是DB，也就是DBMS</div>		

52.	首次提交时间:2022-02-28 18:57:08 最后一次提交时间:2022-02-28 18:57:08	得分：1.50
<div>数据库是在计算机系统中按照一定的数据模型组织、存储和应用的 。</div> <div>B 【正确答案: B】</div> <div>A 文件的集合</div> <div>B 数据的集合</div> <div>C 命令的集合</div> <div>D 程序的集合</div>		
53.	首次提交时间:2022-02-28 19:22:23 最后一次提交时间:2022-02-28 19:22:23	得分：1.50
<div>支持数据库各种操作的软件系统叫B 【正确答案: B】 。</div> <div>A 命令系统</div> <div>B 数据库管理系统</div> <div>C 数据库系统</div> <div>D 操作系统</div>		
54.	首次提交时间:2022-02-28 19:22:00 最后一次提交时间:2022-02-28 19:22:00	得分：1.00
<div>由计算机硬件、DBMS、数据库、应用程序及用户等组成的一个整体叫做</div> <div>B 【正确答案: B】 。</div> <div>A 文件系统</div> <div>B 数据库系统</div> <div>C 软件系统</div> <div>D 数据库管理系统</div>		
55.	首次提交时间:2022-02-28 19:23:04 最后一次提交时间:2022-02-28 19:23:04	得分：1.00
<div>数据库管理系统（DBMS）是C 【正确答案: C】 。</div> <div>A 一个完整的数据库应用系统</div> <div>B 一组硬件</div> <div>C 一组系统软件</div> <div>D 既有硬件，也有软件</div>		
56.	首次提交时间:2022-02-28 19:23:39 最后一次提交时间:2022-02-28 19:23:39	得分：1.50
<div>从软件的角度考虑，数据库系统的核心是B 【正确答案: B】 。</div> <div>A 操作系统</div> <div>B 数据库管理系统</div> <div>C 数据定义语言</div> <div>D 数据操纵语言</div>		
57.	首次提交时间:2022-02-28 19:26:00 最后一次提交时间:2022-02-28 19:26:00	得分：1.00
<div>对于数据库系统，负责定义数据库内容，决定存储结构和存取策略及安全授权等工作的是C 【正确答案: C】 。</div> <div>A 应用程序开发人员</div> <div>B 终端用户</div> <div>C 数据库管理员</div> <div>D 数据库管理系统的软件设计人员</div>		
58.	首次提交时间:2022-02-28 19:24:10 最后一次提交时间:2022-02-28 19:24:10	得分：1.50
<div>数据库管理系统的工作不包括C 【正确答案: C】 。</div> <div>A 定义数据库</div> <div>B 对已定义的数据库进行管理</div> <div>C 为定义的数据库提供操作系统</div> <div>D 数据通信</div>		

59.	首次提交时间:2022-02-27 22:10:56 最后一次提交时间:2022-02-27 22:10:56	得分：1.50
<div>【单选题】</div> <div>能够保证数据库系统中的数据具有较高的逻辑独立性的是</div> <div><div>B</div><div>【正确答案: B】</div></div> <div>A. 模型</div> <div>B.外模式/模式映像</div> <div>C. 模式/内模式映像</div> <div>D.外模式</div>		
<div>✎ 判断题</div>		
1.	首次提交时间:2022-02-28 18:03:35 最后一次提交时间:2022-02-28 18:03:35	得分：1.00
<div>DBMS由DB和DBS组成。</div> <div>【正确答案： 错误】</div> <div><div><input type="radio"/>正确</div><div><input checked="" type="radio"/>错误</div></div>		
2.	首次提交时间:2022-02-28 18:03:33 最后一次提交时间:2022-02-28 18:03:33	得分：1.00
<div>DBMS只提供数据定义语句，不提供数据操纵语句供用户使用。</div> <div>【正确答案： 错误】</div> <div><div><input type="radio"/>正确</div><div><input checked="" type="radio"/>错误</div></div>		
3.	首次提交时间:2022-02-28 18:01:28 最后一次提交时间:2022-02-28 18:01:28	得分：1.00
<div>数据库系统的各类人员的数据视图都是相同的。</div> <div>【正确答案： 错误】</div> <div><div><input type="radio"/>正确</div><div><input checked="" type="radio"/>错误</div></div>		
4.	首次提交时间:2022-02-28 17:50:27 最后一次提交时间:2022-02-28 17:50:27	得分：1.00
<div>通常情况下，外模式是模式的子集。</div> <div>【正确答案： 正确】</div> <div><div><input checked="" type="radio"/>正确</div><div><input type="radio"/>错误</div></div>		
5.	首次提交时间:2022-02-28 18:12:38 最后一次提交时间:2022-02-28 18:12:38	得分：1.00
<div>数据库管理系统是指在计算机系统中引入数据库后的系统，一般由DB、DBS、应用系统和DBA组成。</div> <div>【正确答案： 错误】</div> <div><div><input type="radio"/>正确</div><div><input checked="" type="radio"/>错误</div></div>		
6.	首次提交时间:2022-02-28 18:13:10 最后一次提交时间:2022-02-28 18:13:10	得分：1.00
<div>层次模型是比网状模型更具普遍性的结构，网状模型是层次模型的一个特例。</div> <div>【正确答案： 错误】</div> <div><div><input type="radio"/>正确</div><div><input checked="" type="radio"/>错误</div></div>		
7.	首次提交时间:2022-02-28 18:13:43 最后一次提交时间:2022-02-28 18:13:43	得分：1.00
<div>在数据模型的组成要素中，数据结构是刻画一个数据模型性质最重要的方面，人们通常按照数据结构类型来命名数据模型。</div> <div>【正确答案： 正确】</div> <div><div><input checked="" type="radio"/>正确</div><div><input type="radio"/>错误</div></div>		

8.	首次提交时间:2022-02-28 18:15:44 最后一次提交时间:2022-02-28 18:16:37	得分：1.00
<p>数据库系统的三级模式是对数据进行抽象的3个级别，把数据的具体组织留给DBMS管理。</p> <p>【正确答案：正确】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</p>		
9.	首次提交时间:2022-02-28 18:03:37 最后一次提交时间:2022-02-28 18:03:37	得分：1.00
<p>外模式用来描述数据库的总体逻辑结构。</p> <p>【正确答案：错误】 <input type="radio"/>正确 <input checked="" type="radio"/>错误</p>		
10.	首次提交时间:2022-02-28 18:03:41 最后一次提交时间:2022-02-28 18:03:41	得分：1.00
<p>描述数据库物理结构的模型称为逻辑模型。</p> <p>【正确答案：错误】 <input type="radio"/>正确 <input checked="" type="radio"/>错误</p>		
11.	首次提交时间:2022-02-28 18:07:22 最后一次提交时间:2022-02-28 18:07:22	得分：1.00
<p>在一个关系模型中，不同关系模式之间的联系是通过公共属性来实现的。</p> <p>【正确答案：正确】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</p>		
12.	首次提交时间:2022-02-28 18:17:11 最后一次提交时间:2022-02-28 18:17:11	得分：1.00
<p>存储在数据库中的值是数据，以一种有意义、有用的方式处理的数据就是信息。</p> <p>【正确答案：正确】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</p>		
13.	首次提交时间:2022-02-28 18:12:33 最后一次提交时间:2022-02-28 18:12:33	得分：1.00
<p>在文件系统中不容易做到数据共享，而在数据库系统中容易做到数据共享。</p> <p>【正确答案：正确】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</p>		
14.	首次提交时间:2022-02-28 18:09:33 最后一次提交时间:2022-02-28 18:09:33	得分：1.00
<p>在文件管理阶段，文件之间是相互联系的，在数据库管理阶段，文件之间是相互独立的。</p> <p>【正确答案：错误】 <input type="radio"/>正确 <input checked="" type="radio"/>错误</p>		
15.	首次提交时间:2022-02-28 18:09:35 最后一次提交时间:2022-02-28 18:09:35	得分：1.00
<p>数据库系统的基础是数据模型。</p> <p>【正确答案：正确】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</p>		
16.	首次提交时间:2022-02-28 18:09:55 最后一次提交时间:2022-02-28 18:09:55	得分：1.00
<p>数据结构描述的是系统的静态特征。</p> <p>【正确答案：正确】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</p>		

17.	首次提交时间:2022-02-28 18:11:53 最后一次提交时间:2022-02-28 18:11:53	得分：1.00
<div>E-R模型直接表示实体类型及实体间联系，与计算机系统无关，充分反映用户的需求，用户容易理解。</div> <div>【正确答案：正确】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</div>		
18.	首次提交时间:2022-02-28 18:09:08 最后一次提交时间:2022-02-28 18:09:08	得分：1.00
<div>有了外模式/模式映象，可以保证数据和应用程序之间的物理独立性。</div> <div>【正确答案：错误】 <input type="radio"/>正确 <input checked="" type="radio"/>错误</div>		
19.	首次提交时间:2022-02-28 18:06:27 最后一次提交时间:2022-02-28 18:06:27	得分：1.00
<div>层次数据模型可以很好地表示多对多联系。</div> <div>【正确答案：错误】 <input type="radio"/>正确 <input checked="" type="radio"/>错误</div>		
20.	首次提交时间:2022-02-28 18:07:20 最后一次提交时间:2022-02-28 18:07:20	得分：1.00
<div>一个关系模型由若干个关系模式所组成。</div> <div>【正确答案：正确】 <input checked="" type="radio"/>正确 <input type="radio"/>错误</div>		

曲阜师范大学 网络空间安全学院

QuFu Normal University , School of Cyber Science and Technology